

KOMO® Productcertificaat K7658/08

Uitgegeven	2017-09-12	Vervangt	K7658/07
Geldig tot	onbepaald	D.d.	2011-08-15
Pagina	1 van 3		

Betonstaal B500A: gepuntlaste wapeningsnetten en staven H.E.S.;Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 1 september 2010, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het betonstaal worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde betonstaal bij aflevering voldoet

mits het betonstaal voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.



Luc Leroy
Kiwa

473170526

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
H.E.S.;Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH
Wolfgang-Küntischer-Straße 18
16761 HENNIGSDORF
Duitsland
Tel. +49 3302 806 0
Fax +49 3302 806211

Productielocatie
H.E.S.;Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH
Hochwaldstr. 56
54497 HORATH
Duitsland
Tel. +49 6504 139 33
Fax +49 6504 139 60



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Betonstaal B500A: gepuntlaste wapeningsnetten en staven

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Betonstaal, B500A (gepuntlaste wapeningsnetten en staven),

De producten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

Productkenmerken

Staal aanduiding : B500A

Productiewijze : koud geprofileerd

Kenmiddellijnen : 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 11 – 12 – 14 en 16 mm

Leveringstoestand : netten en staven

Merken

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- het KOMO®-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1;
- de betonstaalaanduiding B500A;
- diameter;
- walskenmerk;
- chargennummer/rolnummer/productienummer;
- naam certificaathouder;
- BRL 0501.

Plaats van het label: tenminste één label per bundel staven/ pakket wapeningsnetten.

Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:

Op één ribrij door middel van weggelaten dw.4 g0.4 G[c]-6(h)4(a)4(r)5(g)4(e)4(n)4(u)19(mm)-20(e)4(r)5(/)-5(r)5(o)4(lnu)21(8871 0 o7-BDC 6.000008871 0 595.32 8

Betonstaal B500A: gepuntlaste wapeningsnetten en staven

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 6008 : Betonstaal

NEN-EN 13670 : Het vervaardigen van betonstaal met een treksterkte van 500 N/mm² (betreft de productie van gepuntlaste wapeningsnetten en staven)